



АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020

№ 242

Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых Администрацией Большереченского муниципального района Омской области и муниципальными учреждениями Большереченского муниципального района Омской области энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», на основании Устава, Администрация Большереченского муниципального района Омской области, **п о с т а н о в л я е т:**

1. Установить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых Администрацией Большереченского муниципального района Омской области и муниципальными учреждениями Большереченского муниципального района Омской области энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год.

2. Муниципальным учреждениям обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих организаций.

3. Опубликовать настоящее постановление газете «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Большереченского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района, председателя Комитета финансов и контроля Администрации Большереченского муниципального района Омской области Е.В. Карягину.

Глава муниципального района

В.И. Майстепанов

Приложение к
 постановлению
 Администрации
 Большереченского
 муниципального района
 от 30.09.2020 № 242

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых Администрацией Большереченского муниципального района Омской области и муниципальными учреждениями Большереченского муниципального района Омской области энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год.

1. Бюджетное учреждение культуры Большереченского муниципального район Омской области в сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения «Культура»

1.1. Административное здание, 213 м2, п. Большеречье, ул. Советов, 44

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ТСОП	37,09	2	Втч/м2/ТСОП	36,9	36,72	36,35
2	Потребление моторного топлива		т/т/л	0,0000122	6	т/т/л	0,0000120	0,0000118	0,0000114

№	Показатель	Коммерческого или технического учета (да/нет)	2019 год		Экономия на трехлетний период, %	(снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	33,96	1	Втч/м2/ГСОП	33,85	33,75	33,54
2	Потребление холодной воды	да	м3/чел	2,13	17	м3/чел	2,04	1,95	1,77

1.3. Кинотеатр «Космос», 479 м2, п. Большеречье, ул. Советов, 56

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	48,4	8	Втч/м2/ГСОП	47,38	46,37	44,35
2	Потребление холодной воды	да	м3/чел	1,12	19	м3/чел	1,07	1,01	0,9

1.4. Молодежный центр, 510 м2, п. Большеречье, ул. Красноармейская, 17

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год

										год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	51,24	5	Втч/м2/ГСОП	50,58	49,92	48,59	

1.5. ЦНК «Эдельвейс», 190 м2, п. Болышерече, ул. Промышленная, 48

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	1,29	4	м3/чел	1,27	1,26	1,24	
2	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	167,2	6	Втч/м2/ГСОП	164,69	162,19	157,17	

1.6. Центральная районная библиотека, п. Болышерече, ул. Промышленная, 48

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	36,8	2	Втч/м2/ГСОП	36,61	36,41	36,01	

1.7. Гараж, п. Большеречье, ул. Степная, 40

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	0,01	6	кВтч/м2	0,01	0,01	0,01
2	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	85,98	6	Втч/м2/ГСОП	84,69	83,4	80,82

1.8. Чебакинский СДК, с. Чебаклы, ул. Центральная, 6

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	109,14	6	Втч/м2/ГСОП	107,51	105,87	102,6

1.9. Старокарасукский СДК, с. Старокарасук, ул. Ленина, 7

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)		
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	12,6	37	м3/чел	11,43	10,27	7,94
2	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	38,85	6	Втч/м2/ГСОП	38,27	37,69	36,52

1.10. Ингагинский СДК, с. Ингалы, ул. Ленина, 28а

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	2,96	6	Втч/м2/ГСОП	2,92	2,87	2,79

1.11. Могильно-Посельский СДК, с. Могильно-Посельское, ул. Чехова, 120д

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	244,9	6	Втч/м2/ГСОП	241,22	237,55	230,2

1.12. Шипицынский СДК, с. Шипицыно, ул. Зеленая, 14

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	97,71	6	Втч/м2/ГСОП	96,25	94,78	91,85

1.13. Гушинский СДК, с. Могильно-Посельское, ул. Чехова, 120Д

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	120,55	6	Втч/м2/ГСОП	118,74	116,93	113,32

1.14. Курносовский СДК, с. Курносово, ул. Советов, 28

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды		Втч/м2/ГСОП	77,02	6	Втч/м2/ГСОП	75,86	74,71	72,4

	Отопления и вентиляции									
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.15. Красноярский СДК, с. Красный Яр, пер. Спортивный, 1

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	92,19	6	Втч/м2/ГСОП	90,8	89,42	86,65

1.16. Такмыжский СДК, с. Такмык, ул. Школьная, 5а

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	84,97	6	Втч/м2/ГСОП	83,7	82,42	79,87

1.17. Решетниковский СК, д. Решетниково, ул. Советов, 41

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	4,6	30	м3/чел	4,26	3,91	3,22
2	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	82,35	6	Втч/м2/ГСОП	81,11	79,88	77,41

1.18. Колбышевский СК, д. Колбышево, ул. Новая, 2а

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	3	4	5	6	7	8	9	10
			Втч/м2/ГСОП	66,97	6	Втч/м2/ГСОП	65,96	64,96	62,95

1.17. Евгашинский СДК, с. Евгашино, ул. Октябрьская, 31

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	2,22	19	м3/чел	2,12	2,01	1,81
2	Потребление твердого топлива на нужды		Втч/м2/ГСОП	75,57	6	Втч/м2/ГСОП	74,43	73,3	71,03

отопления и вентиляции										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.18. Новологиновский СДК, с. Новологиново, ул. Советская, 70

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходу за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	106,35	6	Втч/м2/ГСОП	104,76	103,16	99,97

1.19. Шувевский СК, д. Шуево, ул. Дорожная, 18

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходу за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	51,42	6	Втч/м2/ГСОП	50,65	49,88	48,33

1.20. Почкуевский СДК, с. Почкуево, ул. Зеленая, 7

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходу за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	Втч/м2/ГСОП	66,15	6	Втч/м2/ГСОП	65,15	64,16	62,18
---	--	-------------	-------	---	-------------	-------	-------	-------

1.21. Яготововский СК, д. Яготовово, ул. Южная, 3

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	55,13	6	Втч/м2/ГСОП	54,3	53,47	51,82

1.22. Уленкульский СДК, с. Уленкуль, ул. Советов, 37

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	37,47	6	Втч/м2/ГСОП	36,91	36,35	35,22

1.23. Березовский СК, д. Березовка, пер. Школьный, 3

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	69,3	6	Втч/м2/ГСОП	68,26	67,22	65,14

1.24. КЦЦ «Алые Паруса», с. Красный Яр, ул. Лесная

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	1,33	5	м3/чел	1,32	1,3	1,27
2	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	51,71	6	Втч/м2/ГСОП	50,93	50,15	48,6

2. Комитет по образованию Администрации Большереченского муниципального района Омской области

2.1. Большереченская ООШ, п. Большеречье, ул. Трудовая, 1

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной	да	м3/чел	4,49	19	м3/чел	4,27	4,05	3,61

воды									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Спорткомплекс, 1583,9 м2, с. Шипицыно, ул. Парковая,9

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	46,79	18	кВтч/м2	44,71	42,62	38,45

2.3. МБОУ Большереченская СОШ корпус 1, 2864 м2, п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ,28

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГОП	36,32	2	Втч/м2/ГОП	36,12	35,92	35,52
2	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	18,88	3	кВтч/м2	18,76	18,63	18,37

3	Потребление моторного топлива		тут/л	0,0000116	6		тут/л	0,0000114	0,0000113	0,0000109
---	-------------------------------	--	-------	-----------	---	--	-------	-----------	-----------	-----------

2.4. МБОУ Большереченская СОШ корпус 2, 4823 м2, п. Большеречье, ул. Октябрьская, 1

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ТСОП	30,82	1	Втч/м2/ТСОП	30,73	30,64	30,47

2.5. Детский сад «Солнышко», 1806 м2, п. Большеречье, ул. Новая, 30

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	6,84	4	м3/чел	6,78	6,72	6,6

2	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	29,3	1	кВтч/м2	29,2	29,11	28,91
---	-----------------------------------	----	---------	------	---	---------	------	-------	-------

2.6. Евгалинская СОШ, 3390 м2, с. Евгалино, пер. Школьный, 1

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	3,45	12	м3/чел	3,34	3,23	3,02
2	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	23,68	5	кВтч/м2	23,4	23,12	22,56
3	Потребление моторного топлива		тут/л	0,0000093	6	тут/л	0,00000917	0,00000903	0,00000875

2.7. Ингалинская СОШ дет.сад, 579 м2, с. Ингалы, ул. Школьная, 2В

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	30,74	2	кВтч/м2	30,62	30,49	30,24
---	-----------------------------------	----	---------	-------	---	---------	-------	-------	-------

2.8. Ингалгинская СОШ школа, 1272,56 м2, с. Ингалы, ул. Школьная, 2В

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Потребление моторного топлива	да	т/т/л	0,00000919	6	т/т/л	0,000009057	0,000008919	0,000008644
2		3	4	5	6	7	8	9	10

2.9. Детский сад корпус 1, 530 м2, п. Болышерече, ул. Октябрьская, 10

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГОП	44,91	3	Втч/м2/ГОП	44,62	44,33	43,75
2	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	71,04	19	кВтч/м2	67,69	64,34	57,65
3		3	4	5	6	7	8	9	10

2.10. Детский сад корпус 3 «Малышок», 1621 м2, п. Большеречье, ул. Октябрьская, 10

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	5,87	2	м3/чел	5,83	5,8	5,73
2	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	31,15	2	кВтч/м2	31,03	30,9	30,65

2.11. Детский сад корпус 4 «Сказка», 1585 м2, п. Большеречье, ул. Октябрьская, 10

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	8,57	9	м3/чел	8,38	8,19	7,82

2.12. Красноярская СОШ гараж, 277,2 м2, с. Красный Яр, ул. Советов, 6

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого	Удельное годовое расход за 2019 год	Целевой уровень экономии на	Целевой уровень снижения

	или технического учета (да/нет)	трехлетний период, %		(снижение удельного расхода)			
		Единица измерения	Значение	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	3	4	5	7	8	9	10
1	да	м3/чел	1,25	м3/чел	1,23	1,21	1,17

2.13. Красноярская СОШ детсад, 548 м2, с. Красный Яр, ул. Советов,6

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	102,2	26	кВтч/м2	95,4	88,79	75,56

2.14. Красноярская СОШ школа, 2419 м2, с. Красный Яр, ул. Советов,6

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	17,53	2	кВтч/м2	17,44	17,36	17,18
2	Потребление моторного топлива		тут/л	0,0000179	6	тут/л	0,0000177	0,0000174	0,0000169

2.15. Курносовская СОШ, 3460 м2, с. Курносово, ул. Пролетарская, 20

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	4,47	19	м3/чел	4,26	4,04	3,6
2	Потребление моторного топлива		тут/л	0,0000223	6	тут/л	0,0000220	0,0000216	0,0000210

2.16. Могильно-Посельская СОШ, 1563 м2, с. Могильно-Посельское, ул. Чехова, 120а

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)		
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	22,23	4	кВтч/м2	22,02	21,81	21,40
2	Потребление моторного топлива		т/т/л	0,000014	6	т/т/л	0,0000137	0,0000135	0,0000131

2.17. Новологиновская СОШ, 253,6 м. д. Секменев, ул. Береговая,67

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	1,89	2	м3/чел	1,88	1,88	1,86
2	Потребление электрической энергии		кВтч/м2	24,25	5	кВтч/м2	23,93	23,6	22,96

2.18. Новологиновская СОШ, 2277,8 м2, с. Новологиново, ул. Советская,57

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)		
			Единица	Значение		Единица	на 2021	на 2022

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	19,47	3	кВтч/м2	19,33	19,19	18,91
2	Потребление моторного топлива		т/т/л	0,0000115	6	т/т/л	0,0000114	0,0000112	0,0000108

2.19. Почекуевская СОШ, 2441, 7м2, с. Почекуево, пер. Школьный, 19

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	5,29	23	м3/чел	4,99	4,69	4,09
2	Потребление моторного топлива		т/т/л	0,0000314	6	т/т/л	0,0000309	0,0000304	0,0000295

2.20. Старокарасукская СОШ, 2406, 7 м2, с. Старокарасук, ул. Ленинградская, 6

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Удельное годовое расход за 2019 год	Целевой уровень экономии на		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год

	или технического учета (да/нет)	Единица измерения	Значение	трехлетний период, %	Единица измерения	на 2021			на 2022			на 2023		
						год	год	год	год	год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	9,12	30	м3/чел	8,44	7,76	6,41					
2	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	16,31	1	кВтч/м2	16,25	16,19	16,07					
3	Потребление моторного топлива		тут/л	0,0000092	6	тут/л	0,0000908	0,0000894	0,0000866					

2.21. Такмыкская СОШ дегсад, 840м2, с. Такмык, ул. Школьная, 7а

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Потребление электрической энергии		кВтч/м2	28,35	1	кВтч/м2	28,28	28,21	28,06	

2.22. Решетниковская ООШ, 197 м2, д. Решетниково, ул. Советов

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	8,79	30	м3/чел	8,13	7,48	6,18
2	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	32,95	15	кВтч/м2	31,74	30,53	28,1

2.23. Уленкульская СОШ Черналы, 105,5 м2, д. Черналы, ул. Приозерная, 28

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	30,14	6	Втч/м2/ГСОП	29,69	29,24	28,33

2.24. Уленкульская СОШ, 1498,2 м2, с. Уленкуль, ул. Советов, 70

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление холодной воды	да	м3/чел	4,06	17	м3/чел	3,89	3,72	3,38
2	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	16,97	2	кВтч/м2	16,89	16,82	16,68
3	Потребление моторного топлива		тут/л	0,0000142	6	тут/л	0,0000139	0,0000137	0,0000133

2.25. Чебакинская СОШ, 1186 м2, с. Чебаки, ул. Центральная, 7

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	49,63	20	кВтч/м2	47,19	44,74	39,86

2	Потребление моторного топлива	тут/л	0,0000117	6	тут/л	0,0000116	0,0000114	0,0000110
---	-------------------------------	-------	-----------	---	-------	-----------	-----------	-----------

2.26. Шипицынская СОШ Кирсановка, 188,6 м2, д. Кирсановка, ул. Кирсановская,32

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м2	17,39	20	кВтч/м2	17,3	17,21	17,04
2	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции		Втч/м2/ГСОП	89,84	6	Втч/м2/ГСОП	88,49	87,14	84,45

2.27. Шипицынская СОШ, 3484,8м2, с. Шипицыно, ул. Школьная, 11

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Потребление моторного		тут/л	0,0000105	6	тут/л	0,0000104	0,0000102	0,0000099
2									

топлива									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. МКУ Большереченского муниципального района «Центр по делам молодежи физической культуры и спорта» Большереченского муниципального района Омской области

3.1. Здание хоккейного комплекса, 1068,4 м², п. Большеречье, ул. Октябрьская, 3

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление моторного топлива		тут/л	0,0000133	6	тут/л	0,0000131	0,0000129	0,0000125

4. Администрация Большереченского муниципального района Омской области

4.1. Административное здание, 1035,71 м², ул. Советов, 69

№	Показатель	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потребление электрической энергии	да	кВтч/м ²	40,74	2	кВтч/м ²	40,55	40,36	39,98

2	Потребление моторного топлива		г/т/л	0,0000142	6	г/т/л	0,0000140	0,0000138	0,0000133
---	-------------------------------	--	-------	-----------	---	-------	-----------	-----------	-----------